

BADANIA, KTÓRE WYKONASZ W CENTRUM DERMATOLOGICZNYM FEBUMED

1. Mocz - badanie ogólne
2. OB
3. Morfologia krwi (pełna)
4. Rozmaz krwi – ocena cyfrowa
5. PT (INR)
6. APTT
7. Fibrynogen
8. D-dimer
9. Glukoza
10. Elektrolity (Na, K)
11. Sód
12. Potas
13. Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)
14. Cholesterol całkowity
15. Cholesterol HDL
16. Cholesterol LDL met. Bezp.
17. Trójglicerydy
18. Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GGTP, BIL)
19. ALT
20. AST
21. ALP
22. Bilirubina całkowita
23. Bilirubina związana (bezp.)
24. Bilirubina wolna (pośr.)
25. GGTP
26. Cholinoesteraza
27. LDH
28. Lipaza
29. Amylaza
30. Mocznik
31. Kreatynina (eGFR)
32. Cystatyna C
33. Kwas moczowy
34. Białko całkowite
35. Albumina
36. Proteinogram
37. Żelazo
38. Ferrytyna
39. Wapń całkowity
40. Wapń zjonizowany
41. Chlorki
42. Fosfor nieorganiczny
43. Magnez
44. Kał - G. lamblia met. ELISA
45. Krew utajona w kale
46. CRP
47. Prokalcytonina
48. ASO
49. RF
50. Odczyn Waalera-Rosego



51. anty-CCP
52. CK
53. CK-MB, aktywność
54. Mioglobina
55. NT pro-BNP
56. Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną
57. Grupa krwi
58. P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)
59. TSH
60. FT4
61. FT3
62. T4
63. T3
64. anty-TPO
65. anty-TG
66. TRAb
67. Tyreoglobulina
68. FSH
69. LH
70. Estradiol
71. Progesteron
72. Prolaktyna
73. β -HCG
74. Wolna β -HCG
75. Estriol wolny
76. PAPP-A
77. DHEA-SO4
78. DHEA
79. Testosteron
80. SHBG
81. 17-hydroksyprogesteron
82. AMH
83. Inhibina B
84. Makroprolaktyna (ICD-9: N59)
85. Transferyna
86. Witamina B12
87. Kwas foliowy
88. Erytropoetyna
89. TIBC
90. UIBC
91. Rozpuszczalny receptor transferyny
92. Hemoglobina glikowana met. HPLC
93. Fruktozamina
94. Insulina
95. C-peptyd
96. P/c. p. fosfatazie tyrozynowej
97. anty-GAD IgG
98. P/c. p. transporterowi cynku (ZnT8Ab)
99. Parathormon
100. Osteokalcyna
101. bALP (izoenzym kostny ALP)
102. C-teloptyd kolagenu typu I (ICTP)
103. Pyrylinks D w moczu



104. Witamina D3 metabolit 1,25(OH) ₂
105. Witamina D [25(OH)D]
106. Kortyzol
107. Aldosteron
108. Aktywność reninowa osocza
109. Enzym konwertujący angiotensynę
110. Chromogranina A
111. Hormon wzrostu
112. Leptyna
113. ROMA (Ca125+HE4+ROMA)
114. HE4
115. PSA całkowity
116. PSA wolny
117. Fosfataza kwaśna sterczowa
118. CEA
119. AFP
120. CA 125
121. CA 15-3
122. CA 19-9
123. TPS
124. SCC - Ag
125. CYFRA 21-1
126. CA 72-4
127. β-2-mikroglobulina
128. Beta-2-mikroglobulina w moczu
129. Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot
130. S100
131. NSE
132. Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA
133. IgG
134. IgM
135. IgA
136. C-3c (skład. dop.)
137. C-4 (skład. dop.)
138. Dopełniacz, całkowita aktywność CH50
139. Krążące kompleksy immunologiczne C1q
140. Alfa-1-antytrypsyna
141. Alfa-1-kwaśna glikoproteina
142. Ceruloplazmina
143. Haptoglobina
144. C1 inhibitor, stężenie
145. Łańcuchy lekkie kappa
146. Łańcuchy lekkie kappa w moczu
147. Łańcuchy lekkie lambda
148. Łańcuchy lekkie lambda w moczu
149. Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam)
150. Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu
151. Apo A1
152. Lipoproteina Lp(a)
153. Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny
154. Glukoza i ketony w moczu, jakościowo
155. Wapń
156. Fosfor nieorganiczny w moczu



157. Magnez w moczu
158. Mocznik w moczu
159. Kreatynina
160. Kwas moczowy w moczu
161. Sód i potas w moczu
162. Chlorki w moczu
163. Amylaza
164. Wskaźnik albumina/kreatynina (ACR)
165. HBs antygen
166. HBs przeciwciała
167. HBe antygen
168. HBe przeciwciała
169. HBc przeciwciała całkowite
170. HBc przeciwciała IgM
171. HCV przeciwciała
172. HAV przeciwciała
173. HAV przeciwciała IgM
174. HIV Ag/Ab
175. Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2
176. HTLV I/II, przeciwciała
177. Stosunek limfocytów CD4/CD8
178. Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)
179. Kiła (Treponema pallidum), FTA
180. Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG
181. Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM
182. Kiła (Treponema pallidum), TPHA
183. Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia
184. Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS
185. Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM
186. Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot
187. Toxoplasma gondii IgG
188. Toxoplasma gondii IgM
189. Toxoplasma gondii IgA
190. Toxoplasma gondii IgG awid.
191. Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo
192. Różyczka IgG
193. Różyczka IgM
194. Różyczka (Rubella virus) IgG awidność
195. CMV IgG
196. CMV IgM
197. CMV IgG awid.
198. Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG
199. Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM
200. HSV DNA (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. real time PCR, jakościowo (z gardła lub cewki moczowej)
201. EBV IgG
202. EBV IgM
203. Mononukleozę zakaźną, jakościowo
204. EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo
205. EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA
206. EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA
207. Mycoplasma hominis DNA, met. real time PCR, jakościowo
208. Mycoplasma pneumoniae IgG
209. Mycoplasma pneumoniae IgM



210. Mycoplasma genitalium DNA met. real time PCR, jakościowo
211. Chlamydia pneumoniae IgG
212. Chlamydia pneumoniae IgM
213. Chlamydia pneumoniae IgA
214. Chlamydia trachomatis IgG
215. Chlamydia trachomatis IgM
216. Chlamydia trachomatis IgA
217. Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo
218. Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo
219. Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR, jakościowo
220. HPV DNA 30 typów, genotypowanie
221. HPV DNA HR, 14 typów met. PCR, jakościowo
222. H. pylori IgG
223. Helicobacter pylori IgA
224. H. pylori (przesiew) w kale
225. Helicobacter pylori IgM
226. H. pylori (wysoka czułość)
227. Krztusiec IgG
228. Krztusiec IgM
229. Krztusiec IgA
230. Borrelia IgG, ELISA
231. Borrelia IgM, ELISA
232. Borrelia IgG potwierdz. WB
233. Borrelia IgM potwierdz. WB
234. Tężec (Clostridium tetanii) IgG
235. Panel TORCH 10 patogenów IgG
236. Lit
237. Karbamazepina
238. Kwas walproinowy
239. Fenytoina, ilościowo
240. Fenobarbital, ilościowo
241. Digoksyna
242. Paracetamol, ilościowo
243. Salicylany, ilościowo
244. Teofilina, ilościowo
245. Amiodaron, ilościowo
246. Wankomycyna, ilościowo
247. Amfetamina w moczu, jakościowo
248. Metamfetamina w moczu, jakościowo
249. Ecstasy w moczu, jakościowo
250. Kokaina w moczu, jakościowo
251. Kanabiny w moczu, jakościowo
252. Morfina w moczu, jakościowo
253. Marihuana (kanabiny/THC) w moczu, jakościowo
254. Osmolalność surowicy
255. Osmolalność moczu
256. Cytryniany w moczu
257. Kwasy żółciowe
258. Koproporfiryna
259. Aldolaza
260. Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS
261. PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiew.



262. PPJ (ANA2) met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA)
263. PPJ (ANA3) met. IB
264. PPJ dsDNA met. IIF
265. SLE, półłościowo
266. PPJ (ANA4) met. IIF, IB
267. ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF
268. P/c. p. aktynie met. IIF
269. PPJ panel Myositis met. immunoblot
270. PPJ panel skleroderma met. immunoblot
271. P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF
272. P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF
273. P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF
274. P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF
275. P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF
276. P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting
277. Panel wątrobowy (ANA, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA)
278. Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LC-1, anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting
279. Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-SLA/LP) met. IIF
280. PPJ (ANA5): ANA2 i immunoblot ENA (7 antygenów)
281. P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF
282. P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF
283. P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF
284. P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF
285. P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF
286. P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF
287. P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF
288. P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF
289. P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
290. P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF
291. P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF
292. P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
293. anty-tGT w kl. IgA
294. P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA
295. P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA
296. MPO w kl. IgG met. ELISA
297. PR3 w kl. IgG met. ELISA
298. P/c. p. mieloperoxydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot
299. P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA
300. P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA
301. P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA
302. P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA
303. P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM
304. P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA
305. P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA
306. P/c. p. beta-2-glikoproteinie I, IgG i IgM
307. P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA
308. P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA
309. P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA
310. P/c. p. fosfatydyloinozitolowi w kl. IgG met. ELISA
311. P/c. p. fosfatydyloinozitolowi w kl. IgM met. ELISA
312. P/c. p. fosfatydyloinozitolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA
313. P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG
314. P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM



315. P/c. p. kompleksom fosfatydylseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM
316. Przeciwciała przeciwpłytkowe w surowicy – test immunoenzymatyczny MAIPA
317. P/c. p. antygenom jajnika met. IIF
318. P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF
319. P/c. p. plemnikom met. IIF
320. P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK)
321. P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA
322. P/c. przeciwko titinie
323. P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF
324. P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF
325. P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF
326. P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF
327. P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF
328. P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF
329. Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF
330. P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF
331. P/c. p. korze nadnerczy met. IIF
332. P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF
333. P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF
334. P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA)
335. P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA met. ELISA
336. P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgG, met. IIF
337. P/c. antygenom błony podstawnej (BMZ) badanie na spłuce skóry met. IIF
338. Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF
339. P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF
340. P/c. p. pemphigus IgG, IgA i p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met. IIF
341. Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot
342. Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA
343. P/c. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF
344. IgE (całkowite)
345. Panel mieszany (pediatryczny), 20 alergenów
346. Panel pokarmowy (20 alergenów)
347. Panel oddechowy (20 alergenów)
348. Panel oddechowy III (10 alergenów)
349. Panel pokarmowy III (10 alergenów)
350. Panel pokarmowy IV (10 alergenów)
351. GP1 - mieszanka traw wczesnych
352. TP9 - mieszanka drzew
353. WP3 - mieszanka chwastów
354. MP1 - mieszanka pleśni
355. FP2 - miesz: ryby, skorupiaki, owoce morza
356. EP71 - miesz. pierza
357. IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków
358. GP4 - mieszanka traw późnych
359. FP5 - miesz. żywności (dziecięca)
360. IgE sp. TP5 - mieszanka drzew wczesnych
361. IgE sp. TP6 - mieszanka drzew późnych
362. GP3 - panel traw 3
363. Panel atopowy (30 alergenów)
364. Panel - jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka)
365. D1-D. pteronyssinus IgE
366. D2-D. farinae IgE
367. D70 - Acarus siro



368. IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor
369. IgE sp. D72 - Tyrophagus putrescentiae
370. IgE sp. E7 - odchody gołębia
371. IgE sp. I6 - karaluch - prusak
372. H1 - miesz. kurzu domowego
373. E1 - sierść kota
374. E2 - sierść psa
375. E3 - sierść konia
376. IgE sp. E201 - pióra kanarka
377. IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)
378. E78 - pióra papużki falistej
379. IgE sp. E86 - pióra kaczki
380. E84 - naskórek chomika
381. E82 - naskórek królika
382. IgE sp. E81 - naskórek owcy
383. E6 - naskórek świnki morskiej
384. E5 łupież psa
385. G3 - kupkówka pospolita
386. IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa
387. G6 - tymotka łąkowa
388. G12 - żyto (pyłki)
389. Panel oddechowy, alergenów domowe (10 alergenów)
390. Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów)
391. Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów)
392. Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)
393. Panel atopowy (20 parametrów)
394. T3 - brzoza
395. T4 - leszczyna
396. T2 - olcha
397. IgE sp. T14 - topola
398. IgE sp. T12 - wierzb
399. Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)
400. Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów)
401. Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)
402. Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)
403. Panel mleko krowie plus gluten
404. IgE sp. W9 - babka lancetowata
405. W6 - bylica pospolita
406. IgE sp. W10 - komosa biała
407. Komponenty alergenowe pyłków (tymotka łąkowa, brzoza)
408. Panel oddechowy (30 alergenów)
409. M6 - Alternaria tenuis
410. M3 - Aspergillus fumigatus
411. M5 - Candida albicans
412. M2 - Cladosporium herbarum
413. IgE sp. M4 - Mucor racemosus
414. M1 - Penicillium notatum
415. Komponenty alergenowe (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza)
416. Komponenty alergenowe białek mleka
417. IgE sp. F231 - mleko gotowane
418. F1 - białko jajka
419. F245 - jajko całe
420. F75 - żółtko jajka



421. F76 - alfa laktoalbumina
422. F77 - beta laktoalbumina
423. F78 - kazeina
424. F2 - mleko krowie IgE
425. IgE sp. F81 - ser cheddar
426. IgE sp. F360 - jogurt
427. F79 - gluten (gliadyna) IgE
428. IgE sp. F11 - gryka
429. IgE sp. F6 - jęczmień
430. F8 - kukurydza
431. F7 - owies
432. F4 - pszenica
433. IgE sp. F9 - ryż
434. F14 - soja
435. F5 - żyto
436. Panel pediatryczny (28 alergenów)
437. Panel pokarmowy (21 alergenów)
438. Panel wziewny (21 alergenów)
439. IgE sp. F88 - baranina
440. F284 - indyk
441. F83 - kurczak
442. F26 - wieprzowina
443. F27 - wołowina
444. F3 - dorsz
445. F40 - tuńczyk
446. IgE sp. F205 śledź
447. F24 - krewetka
448. IgE sp. F15 - fasola
449. IgE sp. F12 - groch
450. F31 - marchew
451. IgE sp. F244 - ogórek
452. IgE sp. F86 - pietruszka
453. F25 - pomidor
454. F85 - seler
455. F35 - ziemniak
456. IgE sp. F48 - cebula
457. F92 - banan
458. IgE sp. F94 - gruszka
459. F49 - jabłko
460. F84 - kiwi
461. F33 - pomarańcza
462. F44 - truskawka
463. IgE sp. F237 - morela
464. IgE sp. F 259 winogrona
465. F105 - czekolada
466. F93 - kakao
467. F221 - kawa
468. IgE sp. F403 - drożdże browarnicze
469. IgE sp. F89 - gorczyca (biała i czarna)
470. IgE sp. F277 - koperek
471. IgE sp. F280 - pieprz czarny
472. F17 - orzech leszczyny
473. F256 - orzech włoski



474. F13 - orzech ziemny
475. IgE sp. F20 - migdały
476. Panel pokarmowy (30 alergenów)
477. Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła, szerszeń)
478. I3 - jad osy
479. I1 - jad pszczoły
480. I75 - jad szerszenia europejskiego
481. I71 - jad komara
482. IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)
483. IgE sp. I205 - jad trzmiela
484. Panel oddechowy I (10 alergenów)
485. IgE sp. O1 - bawełna
486. IgE sp. K20 - wełna
487. K82 - latex
488. IgE sp. K 74 jedwab
489. K80 - formaldehyd
490. C204 - amoxicylina
491. IgE sp. C216 - doksycyklina
492. P1 - glista ludzka
493. Badania serologiczne w kierunku choroby „ptłuco farmera”
494. Tryptaza
495. ISAC test, panel alergenów
496. Badania serologiczne w kierunku choroby „hodowców ptaków”
497. Insulina po obciążeniu (50 g glukozy 0,1,2)
498. Insulina po obciążeniu (3 pkt; 75g glukozy 0, 1, 2h)
499. Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)
500. Test obciążenia glukozą (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h)
501. Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g 1h)
502. Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 2h) (krzywa cukrowa)
503. Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h)
504. Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h)
505. Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 1h)
506. OGTT w ciąży obciążenie 75g (0, 1, 2h)
507. Wymaz z gardła (bad. bakter.)
508. Wymaz z nosa (bad.bakter.)
509. Wymaz z worka spojówkowego OP (bad.bakter.)
510. Wymaz z worka spojówkowego OL (bad.bakter.)
511. Wymaz ze zmian skórnych (bad.bakter.)
512. Wymaz z rany (bad.bakter.)
513. Wymaz z czyraków (bad.bakter.)
514. Wymaz z owrzodzenia (bad.bakter.)
515. Wymaz z pachwiny (bad. bakter.)
516. Wymaz z cewki moczowej (bad.bakter.)
517. Wymaz spod napletka (bad.bakter.)
518. Wymaz z warg sromowych (bad.bakter.)
519. Wymaz z pochwy (bad.bakter.)
520. Wymaz z prącia (bad. bakter.)
521. Wymaz z okolicy odbytu (bad.bakter.)
522. Mocz posiew (bad.bakter.)
523. Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae
524. Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)
525. Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)



526. Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.)
527. Wymaz z gardła/migdałków (bad. mykol.)
528. Wymaz z nosa (bad. mykol.)
529. Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.)
530. Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.)
531. Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.)
532. Wymaz z rany (bad. mykol.)
533. Wymaz z czyraków (bad. mykol.)
534. Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.)
535. Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)
536. Wymaz spod napletka (bad. mykol.)
537. Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.)
538. Wymaz z pochwy (bad. mykol.)
539. Wymaz z prącia (bad. mykol.)
540. Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.)
541. Mocz posiew (bad. mykol.)
542. Paznokcie rąk w kierunku dermatofitów
543. Paznokcie stóp w kierunku dermatofitów
544. Naskórek dłoni w kierunku dermatofitów
545. Naskórek stóp w kierunku dermatofitów
546. Skóra gładka w kierunku dermatofitów
547. Skóra owłosiona głowy w kierunku dermatofitów
548. Metadon w moczu, jakościowo
549. Opiaty w moczu jakościowo
550. Benzodiazepiny w moczu, jakościowo
551. Barbiturany w moczu - jakościowo
552. Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo
553. Panel urogenitalny 7 patogenów: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo
554. Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, Ch. trachomatis, M. genitalium,U. urealyticum,U. parvum met. real time PCR, jakościowo
555. Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. PCR, jakościowo
556. Panel urogenitalny: Ch.trachomatis, M.hominis, M.genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo
557. HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo
558. HPV LR DNA, 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. PCR, jakościowo
559. Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu
560. Profil limfocytny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.)
561. Markery aktywacji limfocyta T
562. Albumina
563. PPJ (ANA9) met. IIF, miano
564. CA-50
565. Czynn timerumatoidalny RF IgG
566. Czynn timerumatoidalny RF IgM
567. Czynn timerumatoidalny RF IgA
568. β-Crosslaps (CTX)
569. P1NP
570. ProGRP
571. Elektrolity (Na, K, Cl)
572. Sód w moczu
573. Potas w moczu
574. Wskaźnik wapń / kreatynina
575. Panel rekombinanty roztocze



576. Diaminooksydaza (DAO)
577. TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy
578. SUBPOPULACJE LIMFOCYTÓW
579. Komponenty alergenowe pyłków (tymotka łąkowa, brzoza)
580. nBet v 1, brzoza
581. rBet v 2, brzoza
582. nDer f 1, roztocze
583. nDer f 2, roztocze
584. nDer p 1, roztocze
585. nDer p 2, roztocze
586. rMal d 1, jabłko
587. rMal d 4, jabłko
588. Komponenty alergenowe orzeszków ziemnych
589. Panel oddechowy II (10 alergenów)
590. Komponenty alergenowe orzeszków ziemnych
591. Komponenty alergenowe jaja kurzego
592. ALEX - Panel alergenów molekularnych (296 parametrów)
593. IgE sp. C1 - Penicylina G
594. IgE sp. B312 - Laktoza
595. IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG
596. IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG ₄
597. IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG
598. IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG ₄
599. IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG
600. IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG ₄
601. IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG
602. IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG ₄
603. Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae met. real time PCR, jakościowo
604. Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo
605. P/c. p. Desmogleinie 1 i Desmogleinie 3 IgG met. ELISA - ilościowo
606. IgE sp. F10 - sezam, met. ImmunoCAP
607. Pakiet tarczycy
608. Pakiet izotretynoina dla mężczyzn
609. Pakiet izotretynoina dla kobiet
610. Pakiet Zdrowie - podstawowa profilaktyka
611. Pakiet Zdrowie - pełna profilaktyka
612. Pakiet wenerologiczny

