

Mocz - badanie ogólne
OB
Morfologia krwi (pełna)
Rozmaz krwi – ocena cyfrowa
PT (INR)
APTT
Fibrynogen
D-dimer
Glukoza
Elektrolity (Na, K)
Sód
Potas
Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)
Cholesterol całkowity
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL met. Bezp.
Trójglicerydy
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GGTP, BIL)
ALT
AST
ALP
Bilirubina całkowita
Bilirubina związana (bezp.)
Bilirubina wolna (pośr.)
GGTP
Cholinoesteraza
LDH
Lipaza
Amylaza
Mocznik
Kreatynina (eGFR)
Cystatyna C
Kwas moczowy
Białko całkowite
Albumina
Proteinogram
Żelazo
Ferrytyna
Wapń całkowity
Wapń zjonizowany
Chlorki
Fosfor nieorganiczny
Magnez
Kał - G. lamblia met. ELISA
Krew utajona w kale
CRP
Prokalcytonina
ASO
RF
Odczyn Waalera-Rosego
anty-CCP
CK

CK-MB, aktywność
Mioglobina
NT pro-BNP
Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną
Grupa krwi
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)
TSH
FT4
FT3
T4
T3
anty-TPO
anty-TG
TRAb
Tyreoglobulina
FSH
LH
Estradiol
Progesteron
Prolaktyna
β-HCG
Wolna β-HCG
Estriol wolny
PAPP-A
DHEA-SO4
DHEA
Testosteron
SHBG
17-hydroksyprogesteron
AMH
Inhibina B
Makroprolaktyna (ICD-9: N59)
Transferyna
Witamina B12
Kwas foliowy
Erytropoetyna
TIBC
UIBC
Rozpuszczalny receptor transferyny
Hemoglobina glikowana met. HPLC
Fruktozamina
Insulina
C-peptyd
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej
anty-GAD IgG
P/c. p. transporterowi cynku (ZnT8Ab)
Parathormon
Osteokalcyna
bALP (izoenzym kostny ALP)
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)
Pyrylinks D w moczu
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2

Witamina D [25(OH)D]
Kortyzol
Aldosteron
Aktywność reninowa osocza
Enzym konwertujący angiotensynę
Chromogranina A
Hormon wzrostu
Leptyna
ROMA (Ca125+HE4+ROMA)
HE4
PSA całkowity
PSA wolny
Fosfataza kwasna sterczowa
CEA
AFP
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
TPS
SCC - Ag
CYFRA 21-1
CA 72-4
β-2-mikroglobulina
Beta-2-mikroglobulina w moczu
Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot
S100
NSE
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA
IgG
IgM
IgA
C-3c (skład. dop.)
C-4 (skład. dop.)
Dopełniacz, całkowita aktywność CH50
Krążące kompleksy immunologiczne C1q
Alfa-1-antytrypsyna
Alfa-1-kwasna glikoproteina
Ceruloplazmina
Haptoglobina
C1 inhibitor, stężenie
Łańcuchy lekkie kappa
Łańcuchy lekkie kappa w moczu
Łańcuchy lekkie lambda
Łańcuchy lekkie lambda w moczu
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam)
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu
Apo A1
Lipoproteina Lp(a)
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo
Wapń
Fosfor nieorganiczny w moczu

Magnez w moczu
Mocznik w moczu
Kreatynina
Kwas moczowy w moczu
Sód i potas w moczu
Chlorki w moczu
Amylaza
Wskaźnik albumina/kreatynina (ACR)
HBs antygen
HBs przeciwciała
HBe antygen
HBe przeciwciała
HBc przeciwciała całkowite
HBc przeciwciała IgM
HCV przeciwciała
HAV przeciwciała
HAV przeciwciała IgM
HIV Ag/Ab
Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2
HTLV I/II, przeciwciała
Stosunek limfocytów CD4/CD8
Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)
Kiła (Treponema pallidum), FTA
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM
Kiła (Treponema pallidum), TPHA
Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS
Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM
Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot
Toxoplasma gondii IgG
Toxoplasma gondii IgM
Toxoplasma gondii IgA
Toxoplasma gondii IgG awid.
Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo
Różyczka IgG
Różyczka IgM
Różyczka (Rubella virus) IgG awidność
CMV IgG
CMV IgM
CMV IgG awid.
Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG
Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM
HSV DNA (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. real time PCR, jakościowo (z gardła lub cewki moczowej)
EBV IgG
EBV IgM
Mononukleozę zakaźną, jakościowo
EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA
Mycoplasma hominis DNA, met. real time PCR, jakościowo

Mycoplasma pneumoniae IgG
Mycoplasma pneumoniae IgM
Mycoplasma genitalium DNA met. real time PCR, jakościowo
Chlamydia pneumoniae IgG
Chlamydia pneumoniae IgM
Chlamydia pneumoniae IgA
Chlamydia trachomatis IgG
Chlamydia trachomatis IgM
Chlamydia trachomatis IgA
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo
Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR, jakościowo
HPV DNA 30 typów, genotypowanie
HPV DNA HR, 14 typów met. PCR, jakościowo
H. pylori IgG
Helicobacter pylori IgA
H. pylori (przesiew) w kale
Helicobacter pylori IgM
H. pylori (wysoka czułość)
Krztusiec IgG
Krztusiec IgM
Krztusiec IgA
Borrelia IgG, ELISA
Borrelia IgM, ELISA
Borrelia IgG potwierdz. WB
Borrelia IgM potwierdz. WB
Tężec (Clostridium tetanii) IgG
Panel TORCH 10 patogenów IgG
Lit
Karbamazepina
Kwas walproinowy
Fenytoina, ilościowo
Fenobarbital, ilościowo
Digoksyna
Paracetamol, ilościowo
Salicylany, ilościowo
Teofilina, ilościowo
Amiodaron, ilościowo
Wankomycyna, ilościowo
Amfetamina w moczu, jakościowo
Metamfetamina w moczu, jakościowo
Ecstasy w moczu, jakościowo
Kokaina w moczu, jakościowo
Kanabinoidy w moczu, jakościowo
Morfina w moczu, jakościowo
Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo
Osmolalność surowicy
Osmolalność moczu
Cytryniany w moczu
Kwasy żółciowe
Koproporfiryna

Aldolaza
Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiew.
PPJ (ANA2) met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA)
PPJ (ANA3) met. IB
PPJ dsDNA met. IIF
SLE, półilościowo
PPJ (ANA4) met. IIF, IB
ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF
P/c. p. aktynie met. IIF
PPJ panel Myositis met. immunoblot
PPJ panel sklerodermia met. immunoblot
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF
P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunoblotting
Panel wątrobowy (ANA, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA)
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LC-1, anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunoblotting
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-SLA/LP) met. IIF
PPJ (ANA5): ANA2 i immunoblot ENA (7 antygenów)
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF
P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF
P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
anty-tGT w kl. IgA
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA
MPO w kl. IgG met. ELISA
PR3 w kl. IgG met. ELISA
P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot
P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA
P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I, IgG i IgM
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM
Przeciwciała przeciwpyłkowe w surowicy – test immunoenzymatyczny MAIPA
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF
P/c. p. plemnikom met. IIF
P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK)
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA
P/c. przeciwko titinie
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF
P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF
P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF
Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF
P/c. p. <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ASCA) met. IIF
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF
P/c. p. <i>Saccharomyces cerevisiae</i> IgG (ASCA) met. IIF
Pc. p. <i>Saccharomyces cerevisiae</i> IgA (ASCA) met. IIF
P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA)
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA met. ELISA
P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgG, met. IIF
P/c. antygenom błony podstawnej (BMZ) badanie na spłisce skóry met. IIF
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF
P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF
P/c. p. pemphigus IgG, IgA i p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met. IIF
Wągrzyca (<i>Taenia solium</i>) IgG met. Western Blot
Tasiemiec (<i>Taenia solium</i>) IgG met. ELISA
Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF
IgE (całkowite)
Panel mieszany (pediatryczny), 20 alergenów
Panel pokarmowy (20 alergenów)
Panel oddechowy (20 alergenów)
Panel oddechowy III (10 alergenów)
Panel pokarmowy III (10 alergenów)
Panel pokarmowy IV (10 alergenów)
GP1 - mieszanka traw wczesnych
TP9 - mieszanka drzew
WP3 - mieszanka chwastów
MP1 - mieszanka pleśni
FP2 - miesz. ryby, skorupiaki, owoce morza
EP71 - miesz. pierza
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków
GP4 - mieszanka traw późnych
FP5 - miesz. żywności (dziecięca)
IgE sp. TP5 - mieszanka drzew wczesnych
IgE sp. TP6 - mieszanka drzew późnych

GP3 - panel traw 3
Panel atopowy (30 alergenów)
Panel - jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) - UWAGA!!! Wymagane oddzielne skierowanie
D1-D. pteronyssinus IgE
D2-D. farinae IgE
D70 - Acarus siro
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor
IgE sp. D72 - Tyrophagus putrescentiae
IgE sp. E7 - odchody gołębia
IgE sp. I6 - karaluch - prusak
H1 - miesz. kurzu domowego
E1 - sierść kota
E2 - sierść psa
E3 - sierść konia
IgE sp. E201 - pióra kanarka
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)
E78 - pióra papużki falistej
IgE sp. E86 - pióra kaczki
E84 - naskórek chomika
E82 - naskórek królika
IgE sp. E81 - naskórek owcy
E6 - naskórek świnki morskiej
E5 łupież psa
G3 - kupkówka pospolita
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa
G6 - tymotka łąkowa
G12 - żyto (pyłki)
Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)
Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów)
Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów)
Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)
Panel atopowy (20 parametrów)
T3 - brzoza
T4 - leszczyna
T2 - olcha
IgE sp. T14 - topola
IgE sp. T12 - wierzba
Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)
Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów)
Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)
Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)
Panel mleko krowie plus gluten
IgE sp. W9 - babka lancetowata
W6 - bylica pospolita
IgE sp. W10 - komosa biała
Komponenty alergonowe pyłków (tymotka łąkowa, brzoza)
Panel oddechowy (30 alergenów)
M6 - Alternaria tenuis
M3 - Aspergillus fumigatus
M5 - Candida albicans
M2 - Cladosporium herbarum

IgE sp. M4 - Mucor racemosus
M1 - Penicillium notatum
Komponenty alergenowe (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza)
Komponenty alergenowe białek mleka
IgE sp. F231 - mleko gotowane
F1 - białko jajka
F245 - jajko całe
F75 - żółtko jajka
F76 - alfa laktoalbumina
F77 - beta laktoalbumina
F78 - kazeina
F2 - mleko krowie IgE
IgE sp. F81 - ser cheddar
IgE sp. F360 - jogurt
F79 - gluten (gliadyna) IgE
IgE sp. F11 - gryka
IgE sp. F6 - jęczmień
F8 - kukurydza
F7 - owies
F4 - pszenica
IgE sp. F9 - ryż
F14 - soja
F5 - żyto
Panel pediatriczny (28 alergenów)
Panel pokarmowy (21 alergenów)
Panel wziewny (21 alergenów)
IgE sp. F88 - baranina
F284 - indyk
F83 - kurczak
F26 - wieprzowina
F27 - wołowina
F3 - dorsz
F40 - tuńczyk
IgE sp. F205 śledź
F24 - krewetka
IgE sp. F15 - fasola
IgE sp. F12 - groch
F31 - marchew
IgE sp. F244 - ogórek
IgE sp. F86 - pietruszka
F25 - pomidor
F85 - seler
F35 - ziemniak
IgE sp. F48 - cebula
F92 - banan
IgE sp. F94 - gruszka
F49 - jabłko
F84 - kiwi
F33 - pomarańcza
F44 - truskawka
IgE sp. F237 - morela
IgE sp. F 259 winogrona

F105 - czekolada
F93 - kakao
F221 - kawa
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze
IgE sp. F89 - gorczyca (biała i czarna)
IgE sp. F277 - koperek
IgE sp. F280 - pieprz czarny
F17 - orzech leszczyny
F256 - orzech włoski
F13 - orzech ziemny
IgE sp. F20 - migdały
Panel pokarmowy (30 alergenów)
Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła, szerszeń)
I3 - jad osy
I1 - jad pszczoły
I75 - jad szerszenia europejskiego
I71 - jad komara
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)
IgE sp. I205 - jad trzmieła
Panel oddechowy I (10 alergenów)
IgE sp. O1 - bawełna
IgE sp. K20 - wełna
K82 - latex
IgE sp. K 74 jedwab
K80 - formaldehyd
C204 - amoxicylina
IgE sp. C216 - doksycyklina
P1 - glista ludzka
Badania serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera”
Tryptaza
ISAC test, panel alergenów
Badania serologiczne w kierunku choroby „hodowców ptaków”
Insulina po obciążeniu (50 g glukozy 0,1,2)
Insulina po obciążeniu (3 pkt; 75g glukozy 0, 1, 2h)
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)
Test obciążenia glukozą (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h)
Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g 1h)
Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 2h) (krzywa cukrowa)
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h)
Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h)
Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 1h)
OGTT w ciąży obciążenie 75g (0, 1, 2h)
Wymaz z gardła (bad. bakter.)
Wymaz z nosa (bad.bakter.)
Wymaz z worka spojówkowego OP (bad.bakter.)
Wymaz z worka spojówkowego OL (bad.bakter.)
Wymaz ze zmian skórnych (bad.bakter.)
Wymaz z rany (bad.bakter.)
Wymaz z czyraków (bad.bakter.)
Wymaz z owrzodzenia (bad.bakter.)
Wymaz z pachwiny (bad. bakter.)
Wymaz z cewki moczowej (bad.bakter.)

Wymaz spod napletka (bad.bakter.)
Wymaz z warg sromowych (bad.bakter.)
Wymaz z pochwy (bad.bakter.)
Wymaz z prącia (bad. bakter.)
Wymaz z okolicy odbytu (bad.bakter.)
Mocz posiew (bad.bakter.)
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)
Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)
Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.)
Wymaz z gardła/migdałków (bad. mykol.)
Wymaz z nosa (bad. mykol.)
Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.)
Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.)
Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.)
Wymaz z rany (bad. mykol.)
Wymaz z czyraków (bad. mykol.)
Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.)
Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)
Wymaz spod napletka (bad. mykol.)
Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.)
Wymaz z pochwy (bad. mykol.)
Wymaz z prącia (bad. mykol.)
Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.)
Mocz posiew (bad.mykol.)
Paznokcie rąk w kierunku dermatofitów
Paznokcie stóp w kierunku dermatofitów
Naskórek dłoni w kierunku dermatofitów
Naskórek stóp w kierunku dermatofitów
Skóra gładka w kierunku dermatofitów
Skóra owłosiona głowy w kierunku dermatofitów
Metadon w moczu, jakościowo
Opiaty w moczu jakościowo
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo
Barbiturany w moczu - jakościowo
Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo
Panel urogenitalny 7 patogenów: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo
Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, Ch. trachomatis, M. genitalium,U. urealyticum,U. parvum met. real time PCR, jakościowo
Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. PCR, jakościowo
Panel urogenitalny: Ch.trachomatis, M.hominis, M.genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo
HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo
HPV LR DNA, 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. PCR, jakościowo
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu
Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.)

Markery aktywacji limfocyta T
Albumina
PPJ (ANA9) met. IIF, miano
CA-50
Czynnik reumatoidalny RF IgG
Czynnik reumatoidalny RF IgM
Czynnik reumatoidalny RF IgA
β-Crosslaps (CTX)
P1NP
ProGRP
Elektrolity (Na, K, Cl)
Sód w moczu
Potas w moczu
Wskaźnik wapń / kreatynina
Panel rekombinanty roztocze
Diaminooksydaza (DAO)
TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy
SUBPOPULACJE LIMFOCYTÓW
Komponenty alergenowe pyłków (tymotka łąkowa, brzoza)
nBet v 1, brzoza
rBet v 2, brzoza
nDer f 1, roztocze
nDer f 2, roztocze
nDer p 1, roztocze
nDer p 2, roztocze
rMal d 1, jabłko
rMal d 4, jabłko
Komponenty alergenowe orzeszków ziemnych
Panel oddechowy II (10 alergenów)
Komponenty alergenowe orzeszków ziemnych
Komponenty alergenowe jaja kurzego
ALEX - Panel alergenów molekularnych (296 parametrów)
IgE sp. C1 - Penicylina G
IgE sp. B312 - Laktoza
IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG - UWAGA!!! Wymagane oddzielne skierowanie z podpisem pacjenta na odwrocie
IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG ₄ - UWAGA!!! Wymagane oddzielne skierowanie z podpisem pacjenta na odwrocie
IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG - UWAGA!!! Wymagane oddzielne skierowanie z podpisem pacjenta na odwrocie
IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG ₄ - UWAGA!!! Wymagane oddzielne skierowanie z podpisem pacjenta na odwrocie
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG - UWAGA!!! Wymagane oddzielne skierowanie z podpisem pacjenta na odwrocie
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG ₄ - UWAGA!!! Wymagane oddzielne skierowanie z podpisem pacjenta na odwrocie
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG - UWAGA!!! Wymagane oddzielne skierowanie z podpisem pacjenta na odwrocie
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG ₄ - UWAGA!!! Wymagane oddzielne skierowanie z podpisem pacjenta na odwrocie
Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae met. real time PCR, jakościowo

Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo
P/c. p. Desmogleinie 1 i Desmogleinie 3 IgG met. ELISA - ilościowo
IgE sp. F10 - sezam, met. ImmunoCAP
Pakiet tarczyca
Pakiet izotretynoina dla mężczyzn
Pakiet izotretynoina dla kobiet
Pakiet Zdrowie - podstawowa profilaktyka
Pakiet Zdrowie - pełna profilaktyka
Pakiet wenerologiczny